



GÜVENİLİR VE  
**SAĞLAM** GÜÇ  
*RELIABLE AND DURABLE POWER*



**S SAĞLAM**  
TARIM MAKİNE ŞANZİMANLARI VE YEDEK PARÇALARI

[www.saglamcnc.com.tr](http://www.saglamcnc.com.tr)

## TEKLİ ŞANZİMANLAR



### SIRTTAN BAĞLANTILI

**SGL-S001**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÜRÜN KODU      | SGL-S001                                                                                     | SGL-S001 | SGL-S001 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1                                                                                          | 1/1.33   | 1/0.67   |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 540 rpm  | 540 rpm  |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 720 rpm  | 360 rpm  |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                                                                                      | SAE 140  | SAE 140  |
| YAĞ HACMİ      | 0,80 L                                                                                       | 0,80 L   | 0,80 L   |
| KULLANIM ALANI | Tek Diskli Gübre Serpme Makinesi, Toprak Altı Derin Gübreleme Makinesi, Ceviz Soyma Makinesi |          |          |

### ALTTAN BAĞLANTILI

**SGL-S002**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÜRÜN KODU      | SGL-S002                                                                                     | SGL-S002 | SGL-S002 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1                                                                                          | 1/1.33   | 1/0.67   |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 540 rpm  | 540 rpm  |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 720 rpm  | 360 rpm  |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                                                                                      | SAE 140  | SAE 140  |
| YAĞ HACMİ      | 0,80 L                                                                                       | 0,80 L   | 0,80 L   |
| KULLANIM ALANI | Tek Diskli Gübre Serpme Makinesi, Toprak Altı Derin Gübreleme Makinesi, Ceviz Soyma Makinesi |          |          |



### 16 DELİK BAĞLANTILI

**SGL-S003**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÜRÜN KODU      | SGL-S003                                                                                     | SGL-S003 | SGL-S003 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1                                                                                          | 1/1.33   | 1/0.67   |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 540 rpm  | 540 rpm  |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm                                                                                      | 720 rpm  | 360 rpm  |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                                                                                      | SAE 140  | SAE 140  |
| YAĞ HACMİ      | 0,80 L                                                                                       | 0,80 L   | 0,80 L   |
| KULLANIM ALANI | Tek Diskli Gübre Serpme Makinesi, Toprak Altı Derin Gübreleme Makinesi, Ceviz Soyma Makinesi |          |          |



## ÇİFTLİ ŞANZİMANLAR


**37cm ÇİFTLİ ŞANZİMAN**
**SGL-S004**


### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S004                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 1,05 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |

**45cm ÇİFTLİ ŞANZİMAN**
**SGL-S005**

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S005                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 1,25 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |


**50cm ÇİFTLİ ŞANZİMAN**
**SGL-S006**

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S006                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 1,50 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |



## ÇİFTLİ ŞANZIMANLAR

### 65cm ÇİFTLİ ŞANZIMAN

**SGL-S007**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S005                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 2,50 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |



### 80cm ÇİFTLİ ŞANZIMAN

**SGL-S008**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S008                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 3,00 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |



## ÇİFTLİ ŞANZİMANLAR

### 100cm ÇİFTLİ ŞANZİMAN

**SGL-S009**

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU      | SGL-S009                          |
| ÇEVİRİM ORANI  | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ    | 540 rpm                           |
| ÇIKIŞ DEVRİ    | 540 rpm - 720 rpm                 |
| YAĞ CİNSİ      | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ      | 3,50 L                            |
| KULLANIM ALANI | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |



### 100cm YATAY KARIŞTIRICILI ÇİFTLİ ŞANZİMAN

**SGL-S010**





#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ÜRÜN KODU                             | SGL-S010                          |
| ÇEVİRİM ORANI                         | 1:1 - 1/1.33                      |
| GİRİŞ DEVRİ                           | 540 rpm - 540 rpm                 |
| ÇIKIŞ DEVRİ                           | 540 rpm - 720 rpm                 |
| ORTA ŞANZİMAN KARIŞTIRICI ÇIKIŞ DEVRİ | 720 rpm - ---                     |
| KARIŞTIRICI DEVRİ                     | 540 rpm - ---                     |
| YAĞ CİNSİ                             | SAE 140                           |
| YAĞ HACMİ                             | 4,00 L                            |
| KULLANIM ALANI                        | Çift Diskli Gübre Serpme Makinesi |



## YEDEK PARÇALAR





GÜVENİLİR VE  
**SAĞLAM** GÜÇ  
*RELIABLE AND DURABLE POWER*



**SAĞLAM TARIM MAKİNESİ ŞANZİMANLARI**

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi  
Milenyum Cad. No:19/D-1 Karatay - KONYA

Tel : (0332) 345 25 42

Fax : (0332) 345 25 43

Web : [www.saglamcnc.com.tr](http://www.saglamcnc.com.tr)

Mail : [info@saglamcnc.com.tr](mailto:info@saglamcnc.com.tr)